



uniquemarble

PROVENZA

UNIQUEMARBLE

Unique Marble: il volto inedito del marmo

Da sempre protagonista dell'arte e dell'architettura, il marmo incarna lo stile e l'unicità in ogni proposta d'arredo.

Unique Marble raccoglie cinque tra i più esclusivi marmi del mondo, reinterpretandoli in chiave contemporanea con un progetto completo e originale.

Dall'eleganza senza tempo del Royal Calacatta al carattere del Bianco Siena, dalla potenza espressionista del Moon Grey all'intensità del Paonazetto fino alla raffinatezza del Sahara Noir. Resa naturale e creatività

si fondono dando vita a un progetto ricercato e inedito, che presenta una nuova estetica, plasmata accostando l'eleganza dei marmi con la trasparenza e la fluidità della resina.

Le venature e la profondità del marmo risaltano grazie all'armonico contrasto con l'effetto monocromatico della resina, creando una texture sofisticata, ideale per ambienti dalla forte personalità.

Unique Marble: the unseen face of marble

Marble has always played an important role in art and architecture, embodying style and uniqueness in every furnishing solution.

Unique Marble brings together five of the world's most exclusive marbles and reinterprets them for contemporary taste in a complete, original project.

From the timeless elegance of Royal Calacatta to the strong personality of Bianco Siena, the expressive power of Moon Grey, the intensity of Paonazetto and the sophistication of Sahara Noir. Natural beauty and creativity merge in this unusual, sophisticated project, which offers a new aesthetic, shaped by blending the elegance of marbles with the transparency and fluidity of resin.

The vein patterns and depth of the marble stand out thanks to the harmonious contrast with the monochrome effect of the resin, creating a sophisticated texture ideal for settings with a strong character.



M E N Z I O N E S P E C I A L E





Paonazetto



Paonazetto | Ambra Paonazetto | Resin



Paonazetto Full Lapp. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Ambra Paonazetto Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Paonazetto Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Ambra Paonazetto Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Accento Lavabo Integrato 50x120x28 - 19^{11/16}"x47^{1/4}"x11^{1/6}" Paonazetto Full Lapp.
Accento Portaoggetti 46x21x14 - 18^{1/8}"x8^{1/4}"x5^{1/2}"



Paonazzetto Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Accento Lavabo Integrato 50x120x28 - 19^{11/16}"x47^{1/4}"x11^{1/6}" Paonazzetto Full Lapp.
 Accento Portaoggetti 46x21x14 - 18^{1/8}"x8^{1/4}"x5^{1/2}"



Ambra Paonazzetto Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Calacatta Regale



Calacatta Regale | Ambra Calacatta Regale | Resin



Calacatta Regale Naturale Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Ambra Calacatta Regale Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Calacatta Regale Naturale Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"




Ambra Calacatta Regale Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Calacatta Regale Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Calacatta Regale Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Ambra Calacatta Regale Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Bianco Siena



Bianco Siena | Ambra Bianco Siena | Resin



Bianco Siena Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"
Ambra Bianco Siena Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"



Bianco Siena Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Ambra Bianco Siena Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"





Moon Grey



Moon Grey | Ambra Moon Grey | Resin



Moon Grey Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}
Ambra Moon Grey Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}




Ambra Moon Grey Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Moon Grey Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Moon Grey Full Lapp, Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Ambra Moon Grey Full Lapp, Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Resin Full Lapp, Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}



Sahara Noir



Sahara Noir | Ambra Sahara Noir | Resin



Sahara Noir Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Ambra Sahara Noir Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Sahara Noir Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Sahara Noir Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Ambra Sahara Noir Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Paonazetto
Ambra Paonazetto
Resin



Calacatta Regale
Ambra Calacatta Regale
Resin




Bianco Siena
Ambra Bianco Siena
Resin




Moon Grey
Ambra Moon Grey
Resin




Sahara Noir
Ambra Sahara Noir
Resin



**6,5 mm****Full Lapp. Rett.**120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

- EKRK** Paonazzetto ● **T116**
- EKRJ** Calacatta Regale ● **T116**
- EKRH** Bianco Siena ● **T116**
- EKRK** Moon Grey ● **T116**
- EKRL** Sahara Noir ● **T116**

Up to 7 patterns

**Full Lapp. Rett.**120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- ELDV** Paonazzetto ● **T110**
- ELDW** Calacatta Regale ● **T110**
- ELDX** Moon Grey ● **T110**

Up to 10 patterns

Naturale Rett.120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- ELDR** Paonazzetto ● **T74**
- ELDS** Calacatta Regale ● **T74**
- ELDT** Moon Grey ● **T74**

Up to 10 patterns

10 mm**Full Lapp. Rett.**90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

- EL8U** Paonazzetto ● **T93**
- EL8W** Calacatta Regale ● **T93**
- EL8V** Bianco Siena ● **T93**

Up to 10 patterns

9,5 mm**Full Lapp. Rett.**90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

- EL7R** Paonazzetto ● **T77**
- EL7T** Calacatta Regale ● **T77**
- EL7S** Bianco Siena ● **T77**
- EL7U** Moon Grey ● **T77**
- EL7V** Sahara Noir ● **T77**

Up to 10 patterns

**Full Lapp. Rett.**60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EKSQ** Paonazzetto ● **T74**
- EKSS** Calacatta Regale ● **T74**
- EKSR** Bianco Siena ● **T74**
- EKST** Moon Grey ● **T74**
- EKSU** Sahara Noir ● **T74**

Up to 21 patterns

Silktech Rett.60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EKS5** Paonazzetto ● **T31**
- EKS7** Calacatta Regale ● **T31**
- EKS6** Bianco Siena ● **T31**
- EKS8** Moon Grey ● **T31**
- EKS9** Sahara Noir ● **T31**

Up to 21 patterns

Full Lapp. Rett.30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EKSW** Paonazzetto ● **T42**
- EKSY** Calacatta Regale ● **T42**
- EKSX** Bianco Siena ● **T42**
- EKSZ** Moon Grey ● **T42**
- EKTO** Sahara Noir ● **T42**

Up to 84 patterns

Silktech Rett.30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EKSC** Paonazzetto ● **T14**
- EKSE** Calacatta Regale ● **T14**
- EKSD** Bianco Siena ● **T14**
- EKSF** Moon Grey ● **T14**
- EKSG** Sahara Noir ● **T14**

Up to 84 patterns



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Ambra 6,5 mm**Full Lapp. Rett.**120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

- EKRN** Ambra Paonazzetto ● **T116**
- EKRQ** Ambra Calacatta Regale ● **T116**
- EKRP** Ambra Bianco Siena ● **T116**
- EKRR** Ambra Moon Grey ● **T116**
- EKRS** Ambra Sahara Noir ● **T116**

3 patterns

Resin 6,5 mm**Full Lapp. Rett.**120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

- EL5M** Resin ● **T116**

5 patterns

Ambra 9,5 mm**Full Lapp. Rett.**60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EKT2** Ambra Paonazzetto ● **T74**
- EKT4** Ambra Calacatta Regale ● **T74**
- EKT3** Ambra Bianco Siena ● **T74**
- EKT5** Ambra Moon Grey ● **T74**
- EKT6** Ambra Sahara Noir ● **T74**

11 patterns

Resin 9,5 mm**Full Lapp. Rett.**60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EL7X** Resin ● **T74**

12 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MOSAICO 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL63 Paonazzetto Full Lapp. ● **A100**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL5X Paonazzetto Silktech ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL65 Calacatta Regale Full Lapp. ● **A100**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL5Z Calacatta Regale Silktech ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL64 Bianco Siena Full Lapp. ● **A100**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL5Y Bianco Siena Silktech ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL66 Moon Grey Full Lapp. ● **A100**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL60 Moon Grey Silktech ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL67 Sahara Noir Full Lapp. ● **A100**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL61 Sahara Noir Silktech ● **A96**

MOSAICO ARROWS

Tessera - Chip 3,55x8,43 - 1^{3/8}"x3^{5/16}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL97 Paonazzetto Full Lapp. ● **A103**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL91 Paonazzetto Silktech ● **A101**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL99 Calacatta Regale Full Lapp. ● **A103**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL93 Calacatta Regale Silktech ● **A101**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL98 Bianco Siena Full Lapp. ● **A103**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL92 Bianco Siena Silktech ● **A101**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL9A Moon Grey Full Lapp. ● **A103**









30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL94 Moon Grey Silktech ● **A101**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL9C Sahara Noir Full Lapp. ● **A103**

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL95 Sahara Noir Silktech ● **A101**

*Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra

	Dimensione Size	 Paonazzetto	 Calacatta Regale	 Bianco Siena	 Moon Grey	 Sahara Noir	Fascia di prezzo Price band
	Silktech Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EL69	EL6C	EL6A	EL6D	EL6E	● A11
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EL6G	EL6J	EL6H	EL6K	EL6L	● A15
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box. 8 - LM x Box 7,20	EL7Z	EL81	EL80	EL82	EL83	● A20
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL6N	EL6Q	EL6P	EL6R	EL6S	● A98
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL6U	EL6W	EL6V	EL6X	EL6Y	● A101
		DX EL70	DX EL72	DX EL71	DX EL73	DX EL74	● A104
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	SX EL76	SX EL78	SX EL77	SX EL79	SX EL7A	● A104
		DX EL7D	DX EL7F	DX EL7E	DX EL7G	DX EL7H	● A106
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	SX EL7K	SX EL7M	SX EL7L	SX EL7N	SX EL7P	● A106

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e vellutata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.

La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.

Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik – sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface**. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics an integral part of the material**. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care**.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors**.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch**.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto.

Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes.

La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Tecnologia SilkTech permette di ottenere alte prestazioni antiscivolo e una superficie ceramica setosa al tatto. Grazie alla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata SilkTech, una innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance characteristics an integral part of the material. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained throughout the product's life cycle and the soft, velvety surface facilitates amazingly easy cleaning and care.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in residential areas, thanks to its pleasant "feel", and in public locations, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly versatile, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require architectural continuity between indoors and outdoors.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for better and better performances and are the basis for complex architectural projects, combining outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch.

Unique Marble

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm² 9,5/10 mm ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs ≥ 2000 N 400 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кэффициент трения		NAT. (120X120) SILKTECH FULL LAPP. DIN EN 16165 Annex B R9 R10 - DIN EN 16165 Annex A - B (A+B) - ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,42 WET ≥ 0,50 - B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 0,40 > 0,40 - AS 4586-2013 Anexo A - P3 - BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 - > 36 Low Slip - Pendulum testers potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) - 2 -

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato - Resin	6,5	0,30	1	3,336	50,04			
120x278 Dec.Ambra Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10,0	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato - Resin	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Dec.Ambra Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Arrows Silktech - Full Lappato	9,5	13,03	5	0,384	8,45	60	23,04	507

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm per Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (kr)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (kr)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1
Unique Marble : le visage inédit du marbre

Grande vedette depuis toujours de l'art et de l'architecture, le marbre incarne partout la classe et l'exclusivité. Unique Marble assimile cinq des marbres les plus exclusifs du monde en leur donnant une interprétation contemporaine sous la forme d'un projet complet et original.

De l'élégance indémodable du Royal Calacatta au caractère du Bianco Siena, de la force d'expression du Moon Grey à l'intensité du Paonazzetto, sans oublier le raffinement du Sahara Noir. Fusion entre naturel et créativité pour donner corps à un projet recherché et original, flanqué d'une esthétique nouvelle, façonnée en accordant l'élégance des marbres à la transparence et à la fluidité de la résine.

Les veines et la profondeur du marbre ressortent sur l'harmonieux contraste créé par l'effet monochrome de la résine, en dessinant une texture sophistiquée qui s'inscrit à merveille dans tous les cadres de caractère.

P.1
Unique Marble: das neue Gesicht von Marmor

Seit Menschengedenken ist Marmor der Hauptakteur in Kunst und Architektur... und noch heute steht er für Stil und Einzigartigkeit, wenn es um Einrichtungen und deren Gestaltung geht. Unique Marble umfasst fünf der exklusivsten Marmorarten, die man auf der Welt kennt, und interpretiert sie neu in einem kompletten und originellen, den modernen Trends folgenden Projekt. Neben der zeitlosen Eleganz des Royal Calacatta und dem ausgeprägten Charakter des Bianco Siena stehen die expressionistische Kraft des Moon Grey, die Intensität des Paonazzetto und die Raffinesse des Sahara Noir zur Auswahl. Natürliche Ergiebigkeit und Kreativität verschmelzen und schaffen eine Serie, die durch ihr ausgesuchtes neues Design, ihre ungewohnte Ästhetik und die Verknüpfung zwischen der Eleganz des Marmors und der transparenten Fluidität des Kunstharzes besticht.

Die Äderungen und die Tiefe des Marmors springen förmlich ins Auge - dank des harmonischen Kontrasts mit der monochromatischen Wirkung des Kunstharzes. Das Ergebnis ist eine raffinierte Textur, die für Ambiente mit starker Ausstrahlung wie geschaffen ist.

Die Veinen und die Tiefe des Marmors springen förmlich ins Auge - dank des harmonischen Kontrasts mit der monochromatischen Wirkung des Kunstharzes. Das Ergebnis ist eine raffinierte Textur, die für Ambiente mit starker Ausstrahlung wie geschaffen ist.

P.1
Unique Marble: la cara inédita del mármol

Desde siempre protagonista del arte y de la arquitectura, el mármol encarna el estilo y la singularidad en cada propuesta de decoración. Unique Marble recoge cinco de los mármoles más exclusivos del mundo, reinterpretándolos en clave contemporánea con un proyecto completo y original. Desde la elegancia atemporal del Royal Calacatta al carácter del Bianco Siena, desde el poder expresionista del Moon Grey a la intensidad del Paonazzetto pasando por el refinamiento del Sahara Noir. El rendimiento natural y la creatividad se unen para crear un proyecto refinado y original, que presenta una nueva estética, modelada combinando la elegancia del mármol con la transparencia y fluidez de la resina.

Las vetas y la profundidad del mármol destacan gracias al contraste armonioso con el efecto monocromático de la resina, creando una textura sofisticada, ideal para ambientes con fuerte personalidad.

P.1
Unique Marble - новое лицо мрамора

Мрамор, который всегда был ключевым элементом в искусстве и архитектуре, воплощает в себе высокий стиль и уникальность любого оформительского решения. Коллекция Unique Marble включила в себя пять самых эксклюзивных пород мрамора со всего мира, переосмыслив их в современном ключе в рамках полного и оригинального проекта, в котором выделяется не знающая времени элегантность Royal Calacatta, выраженный характер Bianco Siena, выразительная сила Moon Grey, насыщенность Paonazzetto и изысканность Sahara Noir. Естественная красота и креативность сливаются воедино и вдыхают жизнь в изысканный и невиданный ранее проект, который предлагает новую эстетику, созданную совмещением мрамора с прозрачностью и текучестью смолы. Прожилки и глубина мрамора подчеркиваются гармоничным контрастом с одноцветным эффектом смолы, позволяя получать изысканную текстуру, великолепно подходящую для создания интерьеров с выраженной индивидуальностью.

uniquemarble

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it